KUB 810 – pour boissons, hauteur 810 mm



WIHA KUB 810 (Coupe pour 1 compartiment)



WIHA KUB 810 (Coupe pour 2–4 compartiments)

Pour la description voir page 183.

Aussi disponible avec une surface avant noire.

Pour groupe externe sans commande		Pour groupe externe avec commande		Avec groupe et commande	
Rec. Capacité frigorifique: 200W/-15°TE (Livré sans détendeur)		Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE (Livré sans détendeur)		Capacité frigorifique : 200W/-15°TE Puissance : 230V/50Hz/240W	
Art.-No. 10521 (*)	550 mm	**Art.-No. 20940 (*)**	700 mm	**Art.-No. 10571 (*)**	900 mm
Art.-No. 10531 (*)	550 mm	**Art.-No. 20941 (*)**	700 mm	**Art.-No. 10581 (*)**	 900 mm

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

(*) Le tiroir 10194 n'est pas compatible.

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 290W/-10°TE	Capacité frigorifique : 290W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/270W
1100 mm **Art.-No. 10522**	 1250 mm **Art.-No. 20942**	1450 mm **Art.-No. 10572**
1100 mm **Art.-No. 10532**	1250 mm **Art.-No. 20943**	1450 mm **Art.-No. 10582**

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d'erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2022)

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 360W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 360W/-10°TE	Capacité frigorifique : 360W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/335W
 **Art.-No.** **10523**	 **Art.-No.** **20944**	 **Art.-No.** **10573**
 **Art.-No.** **10533**	 **Art.-No.** **20945**	 **Art.-No.** **10583**

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe sans commande	Pour groupe externe avec commande	Avec groupe et commande
Recommandation Capacité frigorifique : 430W/-10°TE	Recommandation Capacité frigorifique : 430W/-10°TE	Capacité frigorifique : 430W/-10°TE Puissance : 230V/50Hz/380W
 **Art.-No.** **10524**	 **Art.-No.** **20946**	 **Art.-No.** **10574**
 **Art.-No.** **10534**	 **Art.-No.** **20947**	 **Art.-No.** **10584**

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Inserts KUB 810

Porte gauche avec une grille de support Hauteur effective 700 mm **Art.-No.** **10182**	
Porte droite avec une grille de support Hauteur effective 700 mm **Art.-No.** **10183**	
Porte gauche avec rail pour fût de 30-l Hauteur effective 695 mm **Art.-No.** **10184**	
Porte droite avec rail pour fût de 30-l Hauteur effective 695 mm **Art.-No.** **10185**	

Tiroir/rails roulettes** (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur eff. 312 mm (haut), 305 mm (bas) **Art.-No.** **10198**	
Tiroir/rails roulettes** (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur eff. 270 mm (haut), 350 mm (bas) **Art.-No.** **10188**	
Tiroir/rails roulettes** (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur eff. 350 mm (haut), 260 mm (bas) **Art.-No.** **10189**	
Tiroir/rails roulettes** (rails avec surlongueur, charge de 100 kg) Hauteur eff. 180 mm / 195 mm / 175 mm **Art.-No.** **10194 (*)**	

(*) Le tiroir 10194 n'est pas compatible avec un seul module !

** en inox

Porte gauche, vitrée avec grille de support Hauteur effective 700 mm **Art.-No.** **9436**	
Porte droite, vitrée avec grille de support Hauteur effective 700 mm **Art.-No.** **9437**	

Mesures des tiroirs pour KUB 810

Hauteur eff.[mm]	Surface utile	Type de bouteilles	Mesures bout. D [mm] x H [mm]	Nbre de bouteilles	Bacs GN
HE 350	L 376 mm P 510 mm	PET 1,5 l PET 1,0 l Verre 0,75 l Verre 0,33 l	94 x 337 81 x 303 80 x 321 61 x 234	20 30 30 42	3x GN 1/3-150 6x GN 1/6-150
HE 315	L 376 mm P 510 mm	PET 1,0 l Verre 0,33 l Verre 0,25 l	81 x 303 61 x 234 58 x 216	30 42 56	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100
HE 270	L 376 mm P 510 mm	Verre 0,33 l Verre 0,25 l	61 x 234 58 x 216	42 56	3x GN 1/3-100 6x GN 1/6-100

Description

Modules réfrigérés pour bouteilles et fûts de bière jusqu'à une hauteur de 695 mm.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).
Remarque :
Si un corpus de réfrigération de 3 ou 4 compartiments est équipé de plus d'un compartiment à tiroir, il faut un deuxième évaporateur !
Le prix du deuxième évaporateur n'est pas inclus dans le prix et doit être additionné.

Accessoires spéciaux

	Art.-No.
Supplément détendeur pour R452A au lieu de R134a/R513A	**9117**
Séparateur pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en PVC, clipsables	**8882**
Séparateur pour aménagement/tiroirs pour bouteilles, en métal, à visser	**8883**
Rail de support GN	**8886**
Grille supplémentaire avec 2 supports	**8885**
Grille GN intermédiaire avec rebord arrière	**9191**
Grille GN limiteur latéral, à gauche	**6620**
Grille GN limiteur latéral, à droit	**6621**
Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire (longueur du corpus)	**9133**
Électrovanne montée derrière le panneau de finition	**9122**
Perçage 35 mm dans paroi du module frigorifique	**21140**
Perçage 45 mm dans paroi du module frigorifique	**21141**
Perçage 65 mm dans paroi du module frigorifique	**21142**
Perçage 76 mm dans paroi du module frigorifique	**21144**
Perçage 86 mm dans paroi du module frigorifique	**21145**
Branchement frigorifique centré à l'arrière	**9139**
Serrure pour porte ou tiroir	**9157**
Commande TMP 610 pour réfrigération normale	**12205**
Deuxième évaporateur pour la réfrigération externe	**8099**
Deuxième évaporateur pour les réfrigérations prêtes au branchement	**8095**

Le groupe frigorifique est équipé de collecteur d'agent réfrigérant, l'évaporateur avec des soupapes de détentes.

	Art.-No.
Eclairage LED 12V/8W (hauteur module 810)	**9444**
Pour l'éclairage LED il faut prévoir un transformateur 230V/12V avec onduleur. Transformateur avec onduleur 12V/20W	**2452**

Panneau de finition

Largeur 150 mm, Hauteur 810 mm

	Art.-No.
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à gauche	**21120**
Panneau avec découpe pour 1 commande TMP 6xx, montée à droite	**21121**
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à gauche	**21122**
Panneau avec découpe pour 2 commandes TMP 6xx, montée à droite	**21123**

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d'erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2022)